

CHARTE  
CHARTER

GRAPHIQUE  
GRAPHIC



groupe



## LES NORMES D'USAGE DES LOGOS

Les logos en couleur

Les logos en blanc

Les logos en noir

Les logos en noir et gris

Taille minimale et zones de protection

Les interdits à ne pas reproduire

P 3

p 4

p 5

p 6

p 7

p 8

p 9/10



# Les normes d'usage des logos



# Les normes d'usage des logos

## Les logos en couleur

L'utilisation de cette version doit être privilégiée. Les références du rouge, du gris et du vert sont indiquées ci-contre, en CMJN et Pantone pour l'impression et en RVB et html pour les usages à l'écran.



pantone 1805C	C : 0	R : 189	#bc2a0a
	M : 91	V : 43	
	J : 100	B : 11	
	N : 23		

pantone 416C	C : 0	R : 157	#9c9a8c
	M : 0	V : 155	
	J : 16	B : 141	
	N : 50		

pantone 363C	C : 81	R : 47	#2f8927
	M : 21	V : 137	
	J : 100	B : 39	
	N : 6		

# Les normes d'usage des logos


## Les logos en blanc

Cette version doit être utilisée sur les fonds de couleur ou fonds photographiques foncés, lorsque la version en couleur n'est pas suffisamment visible.

d groupe  
distritec  
distrilog  
distridirect  
pse formation  
d groupe logistique

d groupe

d groupe  
logistique



BLANC

# Les normes d'usage des logos

## Les logos en noir

Cette version est strictement réservée aux usages bureautiques tels que la télécopie ou le tampon, ainsi qu'aux documents imprimés en noir seul.

**d groupe**  
**distritec**  
**distrilog**  
**distridirect**  
**pse formation**  
**d groupe logistique**

**d** groupe

**d** groupe  
logistique



NOIR  
N : 100

# Les normes d'usage des logos

## Les logos en noir et gris

Cette version est strictement réservée aux usages bureautiques tels que la télécopie ou le tampon, ainsi qu'aux documents imprimés en nuance de noir.

**d** groupe

**d**istritec

**d**istrilog

**d**istridirect

**p**seformation

**d** groupe logistique

**d** groupe

**d** groupe  
logistique



NOIR  
N : 100





GRIS  
N : 50

# Les normes d'usage des logos

## Taille minimale et zones de protection

Pour préserver une bonne lisibilité des logos, il est interdit de l'utiliser dans une largeur inférieure à 15 mm pour le logo D Groupe et 30 mm de large pour les autres.

Il faut également respecter les zones de protection qui définissent un espace autour des logos dans lesquels aucun élément graphique (texte ou image) ne doit apparaître. Cette zone est déterminée en fonction de la barre du «d» de D Groupe.





# Les normes d'usage des logos

## Les interdits à ne pas reproduire


Toute déformation est interdite



Aucun changement de couleur n'est autorisé en dehors des versions fournies



Il est interdit de modifier le rapport entre les différents éléments



# Les normes d'usage des logos

La typographie ne peut pas être modifiée






La zone de protection autour du logotype doit impérativement être respectée pour préserver sa lisibilité



es vi ducim inihit mod que solenit  
alis velesende assin reperum fugit quam asit ilis  
earias as derum inoilig endias parum es dolor aut

Il est interdit de placer les logos sur des fonds de couleurs similaires





\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_